Jahresbericht

des


Kantons-Spitals

Baselland

in

LIESTAL

pro 1896.



LIESTAL.
Buchdruckerei von Gebrüder Lüdin.
1897.



Jahresbericht

des

Kantons-Spitals Baselland


in

LIESTAL

für das Jahr 1896.



LIESTAL.
Buchdruckerei von Gebrüder Lüdin.
1897.



Jahresbericht

des

Kantonsspitals Baselland pro 1896.

A. Pfrundhaus.

I. Die Männerkrankenabteilung beherbergte vom 1. Jan. bis 31. Dezember 1896

	Personen	mit Verpflegungstagen
	196	8165
= 41,2 Verpflegungstagen auf 1 Person.		
II. Die Frauenkrankenabteilung	133	10,823
= 81 Tage auf 1 Person.		
	329	18,988

B. Krankenhaus.

Im Jahr 1896 wurden verpflegt:

Männliche Kranke	328
Weibliche Kranke	249
Total	577

Von diesen wurden übertragen auf 1897:

Männliche Kranke	27
Weibliche Kranke	31
Total	58

Zahl der Verpflegungstage: 19,168.
Auf einen Tag kommen durchschnittlich 52,40 Personen.
Auf einen Patient kommen 33,22 Verpflegungstage.

Monatliche Aufnahmen und Entlassungen.

Monat	Übertrag		Aufnahmen		Entlassungen		Total			Zahl der verpflegten Patienten
	M.	W.	M.	W.	M.	W.	Übertrag	Aufnahmen	Entlassungen	
Januar	24	21	19	20	16	13	45	39	29	84
Februar	27	28	33	19	26	15	55	52	41	107
März	34	32	19	19	27	26	66	38	53	104
April	26	25	29	20	28	21	51	49	49	100
Mai	27	24	32	28	34	20	51	60	54	111
Juni	25	32	23	22	27	33	57	45	60	102
Juli	21	21	23	17	21	18	42	40	39	82
August	21	22	29	17	33	11	43	46	44	89
Septemb.	10	35	28	18	22	20	45	46	42	91
Oktober	23	26	24	8	28	15	49	32	43	81
Novemb.	21	17	18	23	18	10	38	41	28	79
Dezemb.	20	31	26	21	19	21	51	47	40	98

Mortalität in % nach Abzug der auf 1897 Übertragenen:

Todesfälle	62	= 10,74 %
Männer	33	= 10,06 %
Frauen	29	= 11,65 %

Übersicht der Kranken nach dem Alter.

Im Alter

von	1—10	Jahren	wurden	aufgenommen	30	Patienten.
„	11—20	„	„	„	80	„
„	21—30	„	„	„	151	„
„	31—40	„	„	„	96	„
„	41—50	„	„	„	86	„
„	51—60	„	„	„	64	„
„	61—70	„	„	„	42	„
„	71—80	„	„	„	23	„
„	81—90	„	„	„	5	„
				Total	577	Personen.

Zusammenstellung der Kranken nach ihrer Heimat.

Aus	dem	Kanton	Baselland	waren	376	Patienten.
„	„	„	Bern	„	43	„
„	„	„	Aargau	„	42	„
„	„	„	Solothurn	„	33	„
„	„	„	Luzern	„	15	„
„	„	„	Zürich	„	7	„
„	„	„	Graubünden	„	3	„
„	„	„	Tessin	„	3	„
„	„	„	Baselstadt	„	2	„
„	„	„	St. Gallen	„	2	„
„	„	„	Waadt	„	2	„
„	„	„	Unterwalden	„	2	„
„	„	„	Genf	„	1	„
„	„	„	Schwyz	„	1	„
			Total aus der Schweiz		532	Patienten.

Aus	dem Grossherzogtum Baden	19	Patienten.
„	Italien	8	„
„	dem Elsass	5	„
„	Preussen	5	„
„	Württemberg	3	„
„	Bayern	2	„
„	Sachsen	1	„
„	Hessen	1	„
„	Frankreich	1	„
	Ausländer	45	
	Total	577	Personen.

Nach den Ortschaften verteilen sich die 376 Kantonsbürger folgendermassen:

Aesch	14	Frenkendorf	5
Allschwil	4	Füllinsdorf	3
Anwil	4	Gelterkinden	11
Arboldswil	5	Giebenach	1
Arisdorf	8	Häfelfingen	4
Arlesheim	4	Hemmiken	2
Benken	2	Hersberg	1
Bennwil	4	Hölstein	6
Biel	2	Itingen	1
Binningen	3	Känerkinden	7
Bretzwil	5	Kilchberg	2
Bottmingen	1	Lampenberg	6
Böckten	2	Langenbruck	7
Bubendorf	9	Lausen	7
Buckten	5	Läufelfingen	6
Buus	6	Lauwil	10
Diegten	7	Liedertswil	2
Diepflingen	1	Liestal	17
Eptingen	5	Lupsingen	6
Ettingen	1	Maisprach	1

Muttenz	12	Rünenberg	7
Münchenstein	2	Seltisberg	2
Niederdorf	7	Sissach	19
Nusshof	6	Tenniken	4
Oberdorf	6	Tecknau	1
Oberwil	3	Therwil	1
Oltingen	2	Thürnen	2
Olsberg	1	Titterten	7
Ormalingen	10	Waldenburg	3
Pratteln	14	Wenslingen	8
Ramlinsburg	2	Wintersingen	1
Reigoldswil	16	Wittinsburg	2
Reinach	3	Zeglingen	9
Rickenbach	4	Ziefen	10
Rothenfluh	7	Zunzgen	7
Rümlingen	1		
		Total	376

Einzig die Gemeinden Augst, Pfeffingen und Schönenbuch waren im Berichtsjahre nicht vertreten.

Todesursachen.

Pneumonie	5
Phthisis pulmonum	12
Vitium cordis	3
Degeneratio cordis	5
Gastritis chron.	1
Peritonitis purulenta	3
Peritonitis tuberculosa	4
Cirrhosis hepatis	1
Gallensteine	1
Nephritis chron.	4
Carcinoma corp. uteri.	1
Carcinoma mammæ	1
Commotis cerebri	1
Embolia cerebri	1

Hæmorrhagia cerebri	1
Meningitis purulenta	1
Meningitis tuberculosa	3
Struma sarcomatosa	1
Marasmus senilis	1
Fleischvergiftung	2
Leuchtgasvergiftung	1
Tetanus	1
Fractura cranii	1
Multiple Knochentuberculose	2
Herniæ crurales incarceratæ	3
Verbrennung	2
Total	62

Ausgeführte Operationen.

Hasenschartenoperation	1
Kropfoperation (1 Struma sarcomatosa)	4
Trepanation des Schädels	1
„ der Stirnhöhle	1
„ des Warzenfortsatzes	1
Operation an tuberculös erkrankten Knochen und Gelenken	21
Operation wegen osteomyelitis staph.	2
Sequesterextractionen	2
Amputation des Fusses nach Pirogoff	1
Amputation und Exartic, von Fingern und Zehen	6
Arthrotomia des Knies, nach Verletzung	1
Streckung in Narcose bei Ankylose	1
Muskel- und Sehnennaht	1
Tracheotomie wegen Diphtherie	4
„ „ ruptura tracheae	2
Thorakotomie	1
Operation bei Paraphimose	1
Uretrotomia interna	1

Hydrocelenoperation	3
Castration wegen epidid. tub.	1
Resection vas def. wegen Prostata hypertr.	5
Dammplastik	5
Auskratzung der Gebärmutter	5
Alexander-Adam'sche Operation	7
Ventrofixationen	2
Vaginale Extirpat. der Gebärmutter	2
Castration (ovariotomie)	2
Blasenscheidenfistel	1
Herniotomien	
a) hern. ing.	15
b) „ crur.	2
c) „ ing. incarc.	1
d) „ crur. incarc.	9
Resectio Pylori bei Magenkrebs	1
Eröffnung von Abscessen	17
(Darunter 5 bei Mastitis und 1 bei Strumitis.)	
Entfernung von Nasenpolypen	1
Hygroma praepat.	1
Lupus	1
Repositio luxat. humeri	1
Couterisat. eines Nasenkrebses	1
Tuberculöse Lymphdrüsen	2
Anlegung einer Naht	3
Entfernung von Fremdkörpern	2
Nervendehnung (ischiadicus)	2
Total	144

Krankheiten in allgemeiner Übersicht und nach ihrem Ausgange.

	Geheilt	Gebessert	Ungebessert	Gestorben	Übertragen auf 1897	Total
I. Krankheiten der Respirationsorgane (Atmungsorgane.)						
Gaumenspalte-Hasenscharte . .	1	—	—	—	—	1
Ruptura tracheæ (Luftröhrenriss)	—	—	—	—	1	1
Angina catarrhalis	6	—	—	—	—	6
„ necrotica	1	—	—	—	—	1
Catarrh. laryngis (Kehlkopfkatarrh)	1	—	—	—	—	1
Bronchitis catarrh. acuta (Lungenkatarrh)	3	—	—	—	—	3
Bronchitis catarrhalis chronica (Lungenkatarrh)	2	4	—	—	2	8
Emphysema pulmonum (Lungenblähung)	—	4	—	—	—	4
Pneumonie (Lungenentzündung) .	14	—	—	5	2	21
Pleuritis (Brustfellentzündung) .	9	—	—	—	—	9
Empyema pleuræ (Brustfelleiterung)	1	2	—	—	—	3
Asthma bronchiale	1	—	—	—	—	1
Tuberculosis laryngis (Kehlkopftuberkulose)	—	—	1	—	—	1
Phthisis pulmonum (Lungenschwindsucht) .	—	7	8	12	6	33
Plenritis tuberculosa (Brustfelltuberkulose)	—	1	—	—	1	2
	39	18	9	17	12	95
Übertrag	39	18	9	17	12	95

	Geheilt	Gebessert	Ungebessert	Gestorben	Übertragen auf 1897	Total
II. Krankheiten d. Cirkulationsorgane. (Kreislaufsorgane.)						
Übertrag	39	18	9	17	12	95
Vitium cordis (Herzfehler) . . .	—	2	2	3	1	8
Degeneratio cordis	–	2	4	5	1	12
Pericarditis (Herzbeutelentzündg.)	—	—	1	—	—	1
	·	4	7	8	2	21
III. Krankheiten der Verdauungsorgane.						
Gastritis acuta (Magenkatarrh) .	4	—	—	—	—	4
„ chron.	5	5	—	1	1	12
Ulcus rotundum (Rundes Magengeschwür)	5	1	–	—	—	6
Carcinoma ventriculi (Magenkrebs)	—	2	2	—	—	4
Nervöse Magenstörungen . . .	3	—	—	—	1	4
Catarrh. intestini (Darmkatarrh).	1	—	—	—	—	1
Peritonitis purulenta (eitr. Bauchfellentzündung)	—	—	—	3	—	3
Peritonitis tuberculosa	—	1	—	4	1	6
Cirrhosis hepatis (Lebercirrhose)	—	—	1	1	1	3
Gallensteine	—	—	—	1	—	1
Haemorrhoiden	1	—	—	—	—	1
	19	9	3	10	4	45
IV. Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane.						
Paraphimosis	2	—	—	–	—	2
Strictura urethrae (Harnröhrenstriktur)	1	1	—	—	—	2
Urethritis (Harnröhrenentzünd.) .	1	—	—	—	—	1
	4	1	—	—	—	5
Übertrag	58	31	19	35	18	161

	Geheilt	Gebessert	Ungebessert	Gestorben	Übertragen auf 1897	Total
Übertrag	58	31	19	35	18	161
Acute Nephritis (Nierenentzünd.)	1	—	—	—	—	1
Chron. „	—	—	1	4	—	5
Hypertrophia prostatæ	1	6	—	—	1	8
Epididymitis tuberculosa . . .	1	—	—	—	—	1
Orchitis.	2	—	—	—	—	2
Hydrocele (Wasserbruch) . . .	1	—	—	—	1	2
Dammriss	2	—	—	—	—	2
Vulvitis	1	—	—	—	—	1
Endometritis	5	—	1	—	3	9
Metritis (Gebärmutterentzündung)	2	—	1	—	1	4
Parametritis	1	2	—	—	—	3
Carcinoma corp. uteri (Gebärmutterkrebs)	1	—	1	1	—	3
Myoma uteri	1	—	1	—	—	2
Retroflexio uteri (Gebärmutterknickung)	11	2	—	—	—	13
Prolapsus uteri (Vorfall) . . .	3	—	1	—	1	5
Blasenscheidenfistel	1	—	—	—	—	1
Mastitis (Brustdrüsenentzündung)	2	—	—	—	1	3
Carcinoma mammæ (Brustdrüsenkrebs)	—	—	—	1	—	1
	40	11	6	6	8	71
V. Krankheiten des Nervensystems.						
Neuritis (Nervenentzündung) . .	2	2	—	—	—	4
Ischias	4	—	—	—	3	7
Lähmung	1	—	—	—	—	1
Myelitis transversa (Rückenmarkentzündung)	—	—	—	—	1	1
Commotio cerebri (Hirnerschütterung)	1	—	—	1	—	2
	8	2	—	1	4	15
Übertrag	98	42	25	41	26	232

	Geheilt	Gebessert	Ungebessert	Gestorben	Übertragen auf 1897	Total
Übertrag	98	42	25	41	26	232
Embolia cerebri (Hirnerweichung)	—	1	—	1	—	2
Haemorrhagia cerebri (Hirnblutung)	—	2	2	1	—	5
Meningitis purulenta (Eitrige Hirnhautentzündung)	—	—	—	1	—	1
Meningitis tuberculosa (Hirnhautentzündung)	—	—	—	3	—	3
Neurasthenie (Nervenschwäche) .	2	3	4	—	2	11
Hysterie	—	2	5	—	1	8
Epilepsie	—	—	1	—	—	1
Chorea (Veitstanz)	—	—	1	—	—	1
Manie	—	—	1	—	—	1
Melancholie	—	3	2	—	—	5
Progressive Paralyse (Paralyse der Irren)	—	—	2	—	—	2
Paranoia (Verrücktheit)	—	—	2	—	—	2
	10	13	20	7	7	57
VI. Krankheiten der Sinnesorgane.						
Conjunctivitis catarrh. (Bindehautkatarrh)	1	—		—	—	1
Keratitis eczematosa (Hornhautentzündung)	3	—	—	—	1	4
Dacryocystitis (Thränensackentzündung)	2	—	—	—	—	2
Panophthalmitis (Vereiterung des Auges) .	—	—	1	—	—	1
Otitis media purulenta (Eitrige Mittelohrentzündung)	2	—	—	—	—	2
Otitis media tubercul.	—	1	—	—	—	1
Mastoiditis (Warzenfortsatzentzündung)	1	—	—	—	—	1
	9	1	1	—	1	12
Übertrag	117	56	46	48	34	301

	Geheilt	Gebessert	Ungebessert	Gestorben	Übertragen auf 1897	Total
VII. Krankheiten der Thyreoidea (Schilddrüse).						
Übertrag	117	56	46	48	34	301
Struma sarcomatosa	—	—	—	1	—	1
Struma (Kropf)	3	—	—	—	—	3
Strumitis (Kropfentzündung) . .	—	—	—	—	1	1
	3	—	—	1	1	5
VIII. Krankheiten des Bewegungsapparates.						
Acuter Gelenkrheumatismus . .	10	—		—	—	10
Chronischer „ . .	1	3	—	—	1	5
Acuter Muskelrheumatismus . .	3	—	—	—	—	3
Chron. „ . .	2	1	—	—	—	3
Tendovaginitis serosa. (Sehnenscheidenentzündung)	1	—	—	—	—	1
Hygroma praepatellare	3	—	—	—	—	3
Zehen-Contraktur	1	—	—	—	—	1
	21	4	—	—	1	26
IX. Konstitutionskrankheiten.						
Chlorosis (Bleichsucht)	3	2	—	—	—	5
Anaemie (Blutarmut)	—	—	—	—	2	2
Scrophulosis	—	2	1	—	—	3
Gicht	—	1	—	—	—	1
Adipositas (Fettsucht)	—	1	—	—	—	1
Syphilis	—	2	—	—	—	2
Rachitis (Rippsucht)	—	—	—	—	1	1
Osteomalacie (Knochenerweichung)	2	—	—	—	2	4
Marasmus senilis (Altersschwäche)	—	—	2	1	2	5
	5	8	3	1	7	24
Übertrag	146	68	49	50	43	356

	Geheilt	Gebessert	Ungeheilt	Gestorben	Übertragen auf 1897	Total
Übertrag	146	68	49	50	43	356
X. Intoxicationen (Vergiftungen).						
Alkoholvergiftung	—	—	—	2	—	2
Fleischvergiftung	—	2	—	—	—	2
Leuchtgasvergiftung	—	—	—	1	—	1
Bleivergiftung	1	—	—	—	—	1
	1	2		3	—	6
XI. Infectionskrankheiten.						
Diphtherie	10	—	—	—	—	10
Typhus	10	—	—	—	1	11
Tetanus (Starrkrampf)	—	—	-	1	—	1
Erysipelas faciei (Gesichtsrose) .	5	—	—	—	—	5
	25	—	—	1	1	27
XII. Fracturen (Knochenbrüche).						
Cranii (Schädel).	—	—	—	1	—	1
humeri (Oberarm)	2	-	—	—	—	2
radii (Speiche)	3	—	—	—	—	3
antibrachii (Vorderarm)	—	—	—	-	1	1
Costarum (Rippen)	3	—	—	—	—	3
pelvis (Becken)	1	—	—	—	—	1
colli femoris (Oberschenkelhals) .	1	—	—	—	—	1
femoris (Oberschenkel)	2	—	—	—	1	3
tibiæ (Schienbein)	3	—	—	—	—	3
fibulæ (Wadenbein)	2	—	—	—	—	2
cruris (Unterschenkel)	11	—	—	—	3	14
patellæ (Kniescheibe)	1	—	-	—	—	1
	29	—	—	1	5	35
Übertrag	201	70	49	55	49	424

	Geheilt	Gebessert	Ungebessert	Gestorben	Übertragen auf 1897	Total
XIII. Luxationen (Ausrenkungen).						
Übertrag	201	70	49	55	49	424
humeri (Oberarm)	3	—	—	—	—	3
claviculæ (Schlüsselbein) . . .	—	—	—	—	1	1
pedis (Fuss)	2	—	—	—	—	2
	5	—	—	—	1	6
XIV. Knochenerkrankungen.						
A. Tuberculose der Knochen.						
Oberkiefer	1	—	—	—	—	1
Wirbelsäule	—	1	1	—	1	3
Schulter	1	—	—	—	—	1
Ellenbogen	2	—	—	—	—	2
Vorderarm	—	1	—	—	—	1
Finger und Hand	2	1	—	—	—	3
Hüftgelenk	—	3	—	—	—	3
Knie	—	4	—	—	—	4
Schienbein	1	—	—	—	—	1
Fuss	5	4	—	—	—	9
multiple Knochen- und Gelenktuberkulose	—	—	2	2	1	5
Kreuzbein	1	—	1	—	—	2
Tendovaginitis tubercul. (Sehnenscheidenentzündung)	1	—	—	—	—	1
	14	14	4	2	2	36
B.						
Osteomyelitis tibiæ (Knochenvereiterung des Schienbeins) . .	1	—	—	—	1	2
Osteomyelitis femoris (Knochenvereiterung des Oberschenkelknochens)	2	2	—	—	—	4
	3	2	—	—	1	6
Übertrag	220	84	53	57	52	466

	Geheilt	Gebessert	Ungebessert	Gestorben	Übertragen auf 1897	Total
Übertrag	220	84	53	57	52	466
Osteomyelitis multiplex	1	—	—	—	—	1
Empyem der Stirnhöhle (Vereiterung der Stirnhöhle)	1	—	—	—	—	1
Sarcoma pelvis (Beckensarkom) .	—	1	—	—	—	1
Kyphose	—	—	1	—	—	1
	5	3	1	—	1	10
XV. Hernien. (Eingeweidebrüche).						
Hernia inguinalis (freie Leistenbrüche)	16	—	—	—	2	18
Hernia inguinalis incarcerata, (eingeklemmte Leistenbrüche) . .	1	—	—	—	—	1
Hernia cruralis (freie Schenkelbrüche)	2	—	—	—	—	2
Hernia cruralis incarcerata, (eingeklemmte Schenkelbrüche) .	6	—	—	3	—	9
	25	—	—	3	2	30
XVI. Kontusionen. (Quetschungen).						
Stirne	1	—	—	—	—	1
Brustkorb	1	—	—	—	—	1
Rippen	1	—	—	—	—	1
Vorderarm	1	—	—	—	—	1
Oberschenkel	1	—	—	—	—	1
Knie	2	—	—	—	—	2
Fuss	2	—	—	—	1	3
Zehe	1	—	—	—	—	1
Gesäss	1	—	—	—	—	1
	11	—	—	—	1	12
Übertragen	261	87	54	60	56	518

	Geheilt	Gebessert	Ungebessert	Gestorben	Übertragen auf 1897	Total
XVII. Distorsionen. (Verstauchungen).						
Übertrag	261	87	54	60	56	518
Knie	3	—	—	—	—	3
Fuss	3	—	—	—	—	3
	6	—	—	—	—	6
XVIII. Verwundungen.						
Multiple	1	—	—	—	—	1
Hand	3	—	—	—	—	3
Fuss	5	—	—	—	1	6
Knie	3	—	—	—	—	3
Kopf	2	—	—	—	—	2
durch Schuss	2	—	—	—	—	2
	16	—	—	—	1	17
XIX. Abscesse-Furunkel-Phlegmonen.						
Abscessus pedis (Fuss)	1	—	—	—	—	1
„ perinaei (Damm) . .	1	—	—	—	—	1
„ dorsi (Rücken) . . .	—	—	—	—	1	1
Furunkel	2	—	—	—	—	2
Furunkulosis	1	—	—	—	—	1
Phlegmone des Halses (Eiterung)	2	—	—	—	—	2
„ der Finger	1	—	—	—	—	1
„ „ Hand	2	—	—	—	—	2
„ des Vorderarmes . .	1	—	—	—	—	1
„ „ Unterschenkels .	2	—	—	—	—	2
Panaritium (Umlauf)	5	—	—	—	—	5
	18	—	—	—	1	19
XX. Hautkrankheiten.						
Verbrennung	1	—	—	2	—	3
Erfrierung	—	—	—	—	1	1
	1	—	—	2	1	4
Übertrag	301	87	54	60	58	560

	Geheilt	Gebessert	Ungebessert	Gestorben	Übertragen auf 1897	Total
Übertrag	301	87	54	60	58	560
Verätzung mit Karbolsäure . .	3	—	—	—	—	3
Wunde Füsse	1	—	—	—	—	1
Ulcus cruris (Geschwürbeine) .	11	1	—	—	—	12
Ekzem (Hautausschlag)	3	—	—	-	—	3
Psoriasis	1	—	—	—	1	2
Urticaria (Nesselfieber)	1	—	—	—	—	1
Pithyriasis versicolor	1	—	—	—	—	1
Scabies (Krätze)	1	—	—	—	—	1
Lupus faciei	1	—	—	—	—	1
Carcinoma nasi (Nasenkrebs) . .	—	—	—	—	1	1
	24	1	—	2	3	30
XXI. Graviditas (Schwangerschaft) .	1	—	—	—	—	1
Total	326	88	54	62	61	591

Von den 144 im Laufe des Berichtsjahres ausgeführten Operationen ist in einem Falle der Tod eingetreten in Folge oder im Anschluss an die Operation.

Es betrifft dies den Fall von Magenresektion bei dem 65-jährigen Schlosser Str. Die Diagnose konnte relativ früh (aus leichten Verdauungsbeschwerden, Abwesenheit der Salzsäure und Vorhandensein von Milchsäure) gestellt werden, bevor die Geschwulst fühlbar geworden und Magenschlusserscheinungen aufgetreten waren.

Die Operation wurde mit dem sogenannten Murphyknopf ausgeführt, um so eher, als kurz vorher ein ähnlicher Fall (ausgedehnte Resektion des Querdickdarmes) bei Anwendung der gleichen Methode glücklich verlaufen war. Leider starb der Patient am 7. Tage nach der Operation an Bauchfellentzündung. Bei der Sektion zeigte sich, dass der angewandte Knopf Druckbrand (ca. linsengrosse Durchbruchsöffnung) und Austritt von Mageninhalt veranlasst hatte.

In vier weitern Fällen konnte die drohende Lebensgefahr durch die Operation nicht mehr aufgehalten werden.

Es betrifft dies einen Fall von Entfernung einer sehr grossen sarcomatösen (krebsigen) Schilddrüse bei einer ca. 40-jährigen Haushälterin P., dringend geworden wegen unerträglicher Atemnot. Patientin starb vier Wochen nach der Operation an inneren Sarcommetastasen (in den Lungen, Pleura etc.)

Desgleichen konnte bei drei Fällen von eingeklemmten Brüchen der Tod durch die Operation nicht abgewendet werden, teils wegen sehr hohen Alters der Patienten, teils wegen zu später Ausführung der Operation etc.

Die übrigen 139 operativ behandelten Fälle sind genesen.

Ausserdem sind als besonders merkwürdig folgende Fälle von inneren und chirurgischen Krankheiten hervorzuheben:

1. **Typhus abdominalis.** Im ganzen sind 11 Fälle im Laufe des Berichtsjahres behandelt worden und zwar in der üblichen Weise mit Calomel und lauen Bädern. (Todesfälle 0, Heilungen 11.) Unter den letztern verdient ein Fall Erwähnung: Junger, kräftiger Bauer, aus einem, soviel bekannt, typhusfreien Bergdorfe, kam mit allen Zeichen des Typhus und mit ebendieser Diagnose durch den Hausarzt ins Krankenhaus. Der Fall verlief äusserst schwer, zeigte nicht weniger als 6 Recidive ohne die geringste Veranlassung (Diätfehler etc.) und brauchte 6 Monate zur Heilung.

2. **Spondylitis cervicalis.** Ein solcher Fall wurde statt in üblicher Weise mit Extension mit immobilisierendem Verband (an Brust, Hals und teilweise am Kopf) und auf die Weise ambulant behandelt.

3. **Tiefliegende Zerreissung der Luftröhre** durch Überfahrenwerden. Hochgradiges Hautemphysem, Asphyxie. Naht der Luftröhre. Heilung.

4. **Alexander-Adam'sche Operation** wurde sieben mal ausgeführt in Fällen, bei welchen die Pessarbehandlung aus irgend einem Grunde nicht ausreichend oder unzulässig war oder in solchen, wo ein gleichzeitig bestehendes anderes Leiden (Dammriss, Endometritis fungosa, Unterleibsbruch etc.) einen operativen Eingriff in Narcose verlangte.

So wurde beispielsweise bei der Operation eines doppelseitigen Schenkelbruches zugleich und mit Benützung der für obiges Leiden gemachten Hautschnitte, die Verkürzung der runden Mutterbänder wegen Retroflexio uteri mobilis gemacht und in der gleichen Narcose die Operation eines alten Dammrisses.

Nur in Fällen von fixierter retroflexio wurde die Ventrofixatio und zwar zweimal ausgeführt.

5. **Frühoperation des Gebärmutterkrebses.** Bei einer Frau, welche wegen Ischias eingetreten war, konnte glücklicherweise ein Carcinom des Corpus in einem relativ

sehr frühen Stadium entdekt werden. Verdacht auf maligne Neubildung wegen unregelmässigen uterinen Blutungen. Untersuchung in Narcose. Diagnose aus dem Befunde ausgelöffelter Massen. Totalexstirpation der Gebärmutter Tumor erst circa haselnussgross. Ungestörte Heilung.

6. **Herniotomie und Radikaloperation.** Im ganzen 27 Operationen. Eingeklemmte Brüche wurden 10 operiert, davon sind 7 genesen und 3 gestorben. Einmal war wegen Brand der eingeklemmten Schlinge ausgedehnte Resection des Quercolons nötig, der Fall verlief günstig. In einigen Fällen von umschriebener Gangrän wurde statt der sonst üblichen Bildung eines künstlichen Afters oder Resection die Invagination des brandigen Teiles und Übernähung durch fortlaufende Naht mit gutem Erfolg gemacht.

Die Radikaloperation (17 Operationen) wurde meist nach Czerny (einfache Pfeilernaht) gemacht; in einzelnen Fällen, bei älteren Leuten und grossen Brüchen mit Durchschneidung des Samenstranges und nachherigem vollständigem Verschluss der Bruchpforte; in letzter Zeit wurde in geeigneten Fällen auch nach Bassini operiert.

7. **Wasserbruch des runden Mutterbandes.** Hydrocele bei Frauen, diese seltene Cystenbildung im diverticulum Nuckii wurde in 2 Fällen beobachtet und durch Exstirpation behandelt.

8. **Osteomalacie.** Knochenerweichung der Erwachsenen. Diese Krankheit, in hiesiger Gegend endemisch, wurde auch dieses Jahr mehrmals beobachtet. (Ende des Berichtsjahres befanden sich im Krankenhaus und im alten Spital im ganzen 6 solcher Fälle.)

In schweren Fällen wurde die Castration mit gutem Erfolge gemacht. Bei einer Kranken fiel besonders die vom Berichterstatter und von Anderen schon früher beobachtete macies der Weichteile auf. Ein sehr seltener Fall von Pseudo-osteomalacie oder Atrophie, totalem Schwund der obern $^1/_3$ resp. $^1/_4$ der Oberarmknochen (ohne Tabes), aufgetreten im 50. Lebensjahre, befindet sich

zur Zeit im Spital; desgleichen ein Fall von sogenannter Kümmel'scher Krankheit, Knochenerweichung der Wirbelsäule nach Trauma.

9. **Kropfoperationen** wegen stenosierenden Kröpfen wurden vier ausgeführt und zwar meist mittelts Querschnitt und Enucleations-Resection; in allen Fällen ungestörte Heilung. Ein Fall, struma sarcomatosa, vide oben.

10. **Radiographie nach Röntgen** konnte wegen Mangel eines eigenen Aparates nur in zwei Fällen durch Zuvorkommenheit des Basler physikalischen Institutes vorgenommen werden.

11. **Operation des Gebärmuttervorfalles** und des kompletten Dammrisses. Statt der früher angewandten Hegar'schen oder Martin'schen Methode wurde in diesem Jahr das vom Berichterstatter im schweizerischen Korrespondenz-Blatte 1892 angegebene Verfahren (modifizierte Dammplastik nach Lawson Tait) mit gutem Erfolge ausgeführt.

Ein Fall von kompletem Dammriss, bestehend seit ca. $1^1/_2$ Jahren, wurde nach Sänger-Lavson Tait operiert und geheilt.

Liestal, Mai 1897.

Der Chef-Arzt:
Dr. L. Gelpke.

Der Assistenz-Arzt:
Bangerter.





